
Nakrętki sześciokątne



- Normy:
  - DIN 934 / DIN 555
  - PN 82144 / PN - EN 24032
  - ISO 4032 /ISO 4033 / ISO 4034 / ISO 8673 / EN 24034
- Materiał i klasa:
  - 5
  - 5-2
  - 6
  - 8
  - 10
  - 12
  - A2
  - A4
  - A5
  - 1.4571
  - C35
  - 24CrMo5
  - 25CrMo4

Phoca PDF

- CuNiSi
- mosiądz

- Pokrycie:
  - cynk galwaniczny [ZN]
  - cynk płatkowy [flZnnc]
  - cynk ogniowy [HDG]
  - cynk termodyfuzyjny [TZN]

d		M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
S		3,2	4	5	5,5	7	8	10	13	16/17	18/19
d_a	min.	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
	max	1,84	2,3	2,9	3,45	4,6	5,75	6,75	8,75	10,8	13
d_w	min.	2,4	3,1	4,1	4,6	5,9	6,9	8,9	11,6	14,6	16,6
	max.	1,3	1,6	2	2,4	3,2	4,7	5,2	6,8	8,4	10,8
	min.	1,05	1,35	1,75	2,15	2,9	4,4	4,9	6,44	8,04	10,37
m											
e	min.	3,41	4,32	5,45	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03

d		M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
S		24	30	36	46	55	65	75	85	95
d_a	min.	16	20	24	30	36	42	48	56	64
	max	17,3	21,6	25,9	32,4	38,9	45,4	51,8	60,5	69,1
d_w	min.	22,5	27,7	33,2	42,8	51,1	60	69,5	78,7	88,2
	max.	14,8	18	21,5	25,6	31	34	38	45	51
	min.	14,1	16,9	20,2	24,3	29,4	32,4	36,4	43,4	49,1
m										
e	min.	26,75	32,95	39,55	50,85	60,79	71,3	82,6	93,56	104,86

Wymiary nie zalecane

d		M3,5	M14	M18	M22	M27	M33	M39	M45	M52	M60
S		6	21/22	27	32/34	41	50	60	70	80	90
d_a	min.	3,5	14	18	22	27	33	39	45	52	60
	max	4	15,1	19,5	23,7	29,1	35,6	42,1	48,6	56,2	64,8
d_w	min.	5,1	19,6	24,9	31,4	38	46,6	55,9	64,7	74,2	83,4
	max.	2,8	12,8	15,8	19,4	23,8	28,7	3,4	36	42	48
	min.	2,55	12,1	15,1	18,1	22,5	27,4	31,8	,4,4	40,4	46,4
m											
e	min.	6,58	23,35	29,56	37,29	45,2	55,37	616,44	76,95	88,25	99,21

Phoca PDF

Phoca PDF